

Spett.le
Sub-Ato Monte Emilius Piana d' Aosta
Loc L' Ile-Blonde, 2
11020 Brissogne (AO)

Domanda di parere tecnico per lo scarico di liquami di insediamento produttivo in
fognatura comunale o collettore consortile
(compilare una domanda per ciascuna tubazione di scarico)

Il sottoscritto _____

legale rappresentante della ditta _____

con sede in _____

Partita IVA _____

Tel./Fax _____

Chiede parere tecnico di compatibilità al processo depurativo del liquame che si intende conferire.

Allo scopo dichiara:

(a) CLASSIFICAZIONE DEL PRODUTTORE

- Sede insediamento originale del refluo _____

Codice ISTAT attività economica e sottoclasse _____

(all. 1 Suballegato C DM 26.04.89 – S.O.G.U. 12.06.89)

(b) CLASSIFICAZIONE DEL REFLUO

- Nome del refluo _____

- Descrizione dettagliata del processo che ha originato il refluo _____

- Elenco delle materie prime utilizzate nel processo che prodotto il refluo _____

(c) QUANTITA' ALLO SCARICO

- Quantità massima annua per cui si chiede lo scarico mc/anno: _____
- Quantità di punta del giorno di massimo consumo mc/h _____
- Portata giornaliera _____
- Andamento stagionale (precisare mesi e quantità massime per mese) _____

- Tipi di apparecchi misuratori adottati atti a rilevare le quantità scaricate _____

Se la domanda di autorizzazione allo scarico presentata è in applicazione all'art. 9 della L.R. 88/91, oltre ai dati sopra richiesti, devono essere chiaramente individuati i parametri per cui si chiede la deroga rispetto ai limiti della tabella 3 dell'allegato n. 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

PARAMETRO	LIMITE TAB 3 ALL. 5 D.Lgs 152/06	DEROGA		LIMITE RICHiesto	RISERVATO GESTORE
		SI	NO		
PH. min.					
PH max.					
Solidi sospesi					
BOD					
COD					
Ammoniaca					
Azoto nitroso					
Azoto nitrico					
Solfati					
Cloruri					
Fosforo totale					
Tensioatt. totali					
*					
*					
*					

(*) Indicare eventuali altri parametri della tabella 3 dell'allegato n. 5 al D.Lgs. 152/06 per cui chiede deroga.

E' necessario presentare, anche nel caso non sia richiesta deroga, analisi su campione rappresentativo dei seguenti parametri:

pH _____ COD _____ BOD _____

Solidi sedim. _____ Solidi sosp. _____ Ammoniaca _____

Si richiede, inoltre, l'effettuazione di analisi su ulteriori parametri caratteristici della tipologia di insediamento:

Aziende di tipo alimentare o similari:

Azoto tot. _____ Tensioattivi _____ Grassi animali e vegetali _____

Aziende di tipo artigianale, affini o metalmeccaniche:

Metalli pesanti _____ Tensioattivi _____

Idrocarburi aromatici e alifatici _____ Oli _____

Certificati di analisi allegati n° _____

Il Sub-Ato si riserva di richiedere per il rilascio di parere tecnico certificato di analisi per ulteriori parametri.

Firma del richiedente
